



F18



اهرم چرخشی تنظیم بخار

دستگیره جدید با قابلیت چرخش ۹۰ درجه با افزایش دقت، سبب کاهش فشار روانی باریستا می شود.



سیستم ذخیره انرژی

این ویژگی هوشمند، تا ۳۰٪ انرژی را ذخیره و در مصرف آن صرفه جویی می کند.

ثبات آبی دما

کنترل الکترونیکی ثبات دمایی با دقت ۰.۲ درجه سانتی گراد.



ثبات آبی دمای گروه هد

طراحی منحصر به فرد سن رمو که سبب ثبات دمای تنظیم شده، می شود.



سیستم soft pre-infusion

سیستمی روان، برای کنترل دقیق جریان آب و زمان پیش عصاره گیری.



نازل بخار خنک از جنس فولاد ضد زنگ

نازل های بخار با کارایی بالا، نسوز و مناسب برای لته آرت.



مدیریت اختطار عملکرد

منوی اختصاصی برای هشدار سوء عملکرد.



مشخصات

ثبات آبی دمای گروه هد طراحی منحصر به فرد سن رمو که امکان ثبات دمای تنظیم شده را بسیار دقیق فراهم می کند.



نازل بخار خنک از جنس فولاد ضد زنگ (316L) نازل های بخار با کارایی بالا، نسوز و مناسب برای لته آرت.



تزییق مخلوط آب داغ برای چای و دمنوش مخلوط کردن آبی آب سرد و گرم، برای رسیدن به کیفیت شیمیایی بهتر.



خدا من آسان دسترسی آسان به بخش های داخلی دستگاه برای سرویس فنی سریع و راحت.



گرم کننده فنجان قابل برنامه ریزی: فنجان ها را در هر شرایط آب و هوایی در دمای مطلوب نگه می دارد.



رله استاتیک دمای بویلر اجازه میدهد تا جای ممکن دما را دقیق تنظیم کنید.



سیستم شستشوی خودکار فرآیندی برای تمیز کردن گروه هد ها.



نور پردازی سطح کار باریستا در هر شرایط نوری شرایط کار باریستا را تأمین میکنند.



بویلر از جنس فولاد ضد زنگ علاوه بر تضمین کردن ثبات و دقت حرارتی به شکل عالی، مقاومت در برابر اکسید شدن و تجمع سنگ آهک ایجاد میکنند.



پمپ حجمی حفظ ثبات فشار، حتی با استفاده طولانی مدت و مداوم از گروه هد ها.



سیستم روشن و خاموش شدن خودکار دکمه روشن و خاموش قابل برنامه ریزی برای هر روز یا برنامه های روزانه.



تنظیم مستقل دمای آب برای قهوه حداکثر دقت در دما و ثبات در توزیع آب.



بسکت های مسابقه ای طراحی منحصر به فرد سن رمو، با شکل و حجمی که برای گرفتن بهترین طعم یادها از قهوه طراحی شده.



سیستم ذخیره انرژی این سیستم هوشمند تا ۲۰٪ برق را ذخیره و در مصرف آن صرفه جویی می کند.



سیستم pre-infusion الکترونیکی قابل برنامه ریزی اجازه می دهد تا جریان آب لازم برای خیس کردن سطح قهوه را در بازه ۰/۱ ثانیه کنترل کنید، همچنین امکان به حافظه سپاری ۴ پرو فایل عصاره گیری بر روی هر گروه هد دارد.



فلاش گروه هد با فشار ساده ی یک دکمه، مقدار کمی آب توزیع می شود تا گروه همیشه تمیز باشد.



کنترل دما برای ایجاد ثبات دمایی با دقت ۰.۲ درجه سانتی گراد.



انتخاب ها

پورتا فیلتر نیکد



سیستم بخار خودکار بر روی نازل بخار سیستم الکترونیکی قرار داده شده تا شیر را تا دمای تنظیم شده گرم و سطح آن را تا مقدار مشخص شده بالا ببرد.




روزنه بخار بهینه




پمپ حجمی خارجی




مدل ها



۶۴۶/۵ میلیمتر




۱۰۷۲ میلیمتر



۹۰۲ میلیمتر



مدل بلند ✓



۱۲۲ میلیمتر

۳ گروپ

نازل بخار ۲ عدد

نازل آب ۱ عدد

پورتافیلتر سینگل ۱ عدد

پورتافیلتر دبل ۳ عدد

۲ گروپ

نازل بخار ۲ عدد

نازل آب ۱ عدد

پورتافیلتر سینگل ۱ عدد

پورتافیلتر دبل ۲ عدد



اطلاعات فنی	واحد	۲ گروپ	۳ گروپ
ولتاژ مصرفی	ولت	۲۲۰-۲۴۰	۳۸۰-۴۱۵
توان	کیلو وات	۶/۳۲	۷/۲
حجم بویلر بخار	لیتر	۸/۶	۱۰
توان بویلر بخار	کیلو وات	۳/۵	۳/۵
توان پمپ	کیلو وات	۰/۱۵	۰/۱۵
حجم بولرهای گروپ هد	کیلوگرم	۱	۱/۵
توان بویلر اصلی	کیلو وات	۱	۱/۵
توان گرمکن فنجان	کیلو وات	۰/۲	۰/۲۵
وزن		۹۷	۱۲۰

رنگ بندی

	مشکی براق مشکی مات	RAL 9005
	سفید براق مشکی مات	RAL 9003 9005
	مشکی مات آبی	RAL 5024 9005



F18
Link to the website







SANREMO
COFFEE MACHINES

made in italy

SANREMO
COFFEEMACHINES

 sanremoiran

 ۰۲۱-۲۲۹۱۳۸۴۱-۴۲

 تهران، ظفر،
بلوار آرش،
خیابان دلیری،
کوچه تایباد،
پلاک ۱۱، واحد ۲

