



F18 SB





سیستم ذخیره انرژی

این ویژگی هوشمند، تا ۲۰٪ انرژی را ذخیره و در مصرف آن صرفه جویی می کند.



گروپ هد SR61

گروپ هد برنجی کروم، دارای سیستم گردش ترموسیفون، بهینه سازی شده برای حفظ دمای ایده آل مورد نیاز عصاره گیری قهوه.



پایه های با ریخته گری آلومینیوم

گرمکن فنجان

عیب یابی


حالت مصرف بهینه انرژی

صفحه نمایش چندمنظوره

حالت مصرف بهینه انرژی



حالت استندبای- فشار



مقدار آب
بوئیلر بخار


مقدار فشار
بوئیلر بخار

حالت استندبای- دما



دمای بوئیلر
بخار

کارکردها



نیاز به تعمیر

خاموش و روشن

خودکار

ساعت

مشخصات

گرم کننده فنجان
میزان توان گرمکن، توسط باریستا قابل تنظیم است.



صفحه نمایش چندمنظوره
امکان نظارت بر عملکرد صحیح دستگاه و برنامه ریزی قابلیت های اصلی را فراهم می کند.



نمایشگر فشار
اجازه ی کنترل فشار ورودی و پمپ را فراهم می کند.



تزریق مخلوط آب داغ برای چای و دمنوش
مخلوط کردن آبی آب سرد و گرم، برای رسیدن به کیفیت شیمیایی بهتر.



سیستم pre-infusion الکترونیکی
قابل برنامه ریزی
اجازه می دهد تا جریان آب لازم برای خیس کردن سطح قهوه را در بازه ۱/۴ ثانیه کنترل کنید، همچنین امکان به حافظه سپاری ۴ پروفایل عصاره گیری بر روی هر گروپ هد دارد.



تنظیم کننده اتوماتیک سطح آب
به وسیله یک سنسور الکترونیکی بوئیلر به طور خودکار پر شده و آب در سطح مناسبی نگه داشته می شود.




سیستم روشن و خاموش شدن خودکار
دکمه روشن و خاموش قابل برنامه ریزی برای هر روز یا برای برنامه های روزانه.



پمپ حجمی
حفظ ثبات فشار، حتی با استفاده طولانی مدت و مداوم از گروپ هدها.



ثبات دمای بوئیلر
به لطف الگوریتم PID، دما را تا حد ممکن دقیق تنظیم می کند.



سیستم ذخیره انرژی
این سیستم هوشمند تا ۲۰٪ برق را ذخیره و در مصرف آن صرفه جویی می کند.



فلاش گروپ هد
با فشار ساده ی یک دکمه، مقدار کمی آب توزیع می شود تا گروپ هد همیشه تمیز باشد.



پایه های با ریخته گری آلومینیوم



سیستم شستوشوی خودکار
فرآیندی برای تمیز کردن گروپ هد ها. قابلیت تنظیم تعداد سیکل شستشو.



خدمان آسان
دسترسی آسان به بخش های داخلی دستگاه برای سرویس فنی سریع و راحت.



گروپ SR 61
گروپ هد برنجی با روکش کروم، حاوی سیستم گردش ترموسیفون، بهینه سازی شده برای حفظ دمای ایده آل مورد نیاز عصاره گیری قهوه.



انتخاب ها

پورتافیلتر نیکد



بسکت های مسابقه ای
طراحی منحصر به فرد سنرمو، با شکل و حجمی که برای گرفتن بهترین طعم یادها از قهوه طراحی شده.



نازل بخار خنک از جنس فولاد ضد زنگ
نازل های بخار با کارایی بالا، نسوز و مناسب برای لته آرت.



سیستم پرداخت
دارای پورتنکل 232-RS برای مدیریت سیستم صندوق.



پمپ حجمی خارجی




سیستم بخار خودکار
بر روی نازل بخار سیستم الکترونیکی قرار داده شده تا شیر را تا دمای تنظیم شده گرم و سطح آن را تا مقدار مشخص شده بالا ببرد.



مدل ها

۶۴۶/۵ میلیمتر	۱۰۷۱ میلیمتر	۹۰۱ میلیمتر
 ۵۱۲ میلیمتر ۸۸ میلیمتر	۳ گروپ نازل بخار ۲ عدد نازل آب ۱ عدد پورتافیلتر سینگل ۱ عدد پورتافیلتر دبل ۳ عدد	۲ گروپ نازل بخار ۲ عدد نازل آب ۱ عدد پورتافیلتر سینگل ۱ عدد پورتافیلتر دبل ۲ عدد



اطلاعات فنی	واحد	۲ گروپ	۳ گروپ
ولتاژ مصرفی	ولت	۲۲۰-۲۴۰	۳۸۰-۴۱۵
حداکثر توان دستگاه	کیلو وات	۲/۷ - ۳/۱	۵/۱ - ۵/۶
	کیلو وات	۴ - ۴/۴	۶ - ۶/۵
	کیلو وات	۴/۵ - ۴/۹	
حجم بویلر	لیتر	۱۱/۹	۱۸/۳
توان گرمکن فنجان	کیلو وات	۰/۲۰	۰/۲۵
توان پمپ	کیلو وات	۰/۱۵	۰/۱۵
وزن دستگاه	کیلوگرم	۹۰	۱۰۳

رنگ بندی

	مشکی براق مشکی مات	RAL 9004
	سفید براق مشکی مات	RAL 9004 9003
	مشکی مات قهوه ای	RAL 9004 8019
	مشکی مات قرمز	RAL 9004



F18 SB
Website-Link

بخار خودکار



مدل بخار خودکار




مدل بخار استاندارد

-  دکمه فوم گیری
-  دکمه جوشاندن
-  دکمه شست و شوی خودکار
-  دکمه آب جوش



صفحه کنترل

صفحه کلید ۷ گزینه ای



صفحه کلید ۵ گزینه ای







SANREMO
COFFEE MACHINES

made in italy

SANREMO
COFFEEMACHINES

 sanremoiran

 ۰۲۱-۲۲۹۱۳۸۴۱-۴۲

 تهران، ظفر،
بلوار آرش،
خیابان دلیری،
کوچه تایباد،
پلاک ۱۱، واحد ۲

